



Ajuntament de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

Interessat de l'expedient
AJUNTAMENT DE SALOU
SERVEI DE RRHH, ORGANITZACIO I QUALITAT

Assumpte
Certificat llistes completes aspirants admesos i exclosos procés selectiu borsa treball aux. administratiu/va després de la rectificació d'aquest llistat aprovada per decret del regidor delegat de Serveis Generals número 2001/2016.

ENRIC DANIEL OLLÉ BIDÓ, Vicesecretari de l'Ajuntament de Salou,

CERTIFICO:

Que la llista completa **definitiva** dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es després de la rectificació aprovada per decret del regidor delegat de Serveis Generals número 2001/2016, de data 6 de maig de 2016 per tal de modificar la puntuació total del concurs de l'aspirant ..927E el qual en temps d'esmenes va presentar escrit al registre electrònic el qual no es va tenir en compte per la elaboració del llistat definitiu, és el que es detalla a continuació com annex I:

ANNEX I

LLISTAT DEFINITIU DESPRÉS DE LA RECTIFICACIÓ APROVADA PER DECRET DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS GENERALS 2001/2016, D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES ORDENATS PER PUNTUACIÓ:

ADMESOS:

DNI	CATALÀ	CASTELLÀ	TOTAL EXP. LABORAL	TOTAL CURSOS EAPC O DIPUTACIO	TOTAL RESTA CURSOS	NIVELL SUPERIOR CATALÀ D	TOTAL ESTUDIS SUPERIORS	TOTAL CONCURS
...727D	APTA	APTA	7,50	1,75	0,95	0,00	0,15	10,35
...191Z	APTA	APTA	6,90	0,35	1,50	0,00	0,65	9,40
...488Q	APTA	APTA	5,50	1,60	1,50	0,00	0,55	9,15
...014Q	APTA	APTA	6,00	1,05	1,10	0,00	0,55	8,70
...976N	APTA	APTA	6,00	1,65	0,60	0,00	0,25	8,50
...598H	APTE	APTE	5,75	1,20	0,85	0,25	0,40	8,45
...558N	APTA	APTA	5,85	1,50	0,55	0,00	0,55	8,45



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...962Z	APTA	APTA	7,40	0,00	0,70	0,00	0,15	8,25
...062S	APTA	APTA	5,90	0,50	1,50	0,00	0,25	8,15
...528M	APTA	APTA	6,00	1,00	0,95	0,00	0,15	8,10
...336R	APTA	APTA	6,00	0,75	0,70	0,00	0,55	8,00
...824P	APTA	APTA	6,00	0,60	0,65	0,00	0,65	7,90
...604Y	APTA	APTA	5,00	1,15	1,05	0,00	0,65	7,85
...714G	APTA	APTA	4,90	0,75	1,50	0,25	0,40	7,80
...673V	APTA	APTA	5,00	1,25	1,20	0,00	0,30	7,75
...773S	APTA	APTA	5,00	1,10	1,15	0,00	0,40	7,65
...753T	APTA	APTA	5,00	0,30	1,40	0,00	0,65	7,35
...342N	APTA	APTA	5,70	0,00	1,50	0,00	0,15	7,35
...631L	APTA	APTA	6,30	0,00	0,35	0,00	0,65	7,30
...927E	APTE	APTE	5,00	0,00	1,10	0,00	1,20	7,30
...434M	APTA	APTA	5,70	0,75	0,15	0,00	0,65	7,25
...383Q	APTA	APTA	5,30	0,75	0,60	0,00	0,55	7,20
...496M	APTA	APTA	6,00	0,30	0,85	0,00	0,00	7,15
...281X	APTA	APTA	5,00	0,85	1,00	0,25	0,00	7,10
...203M	APTA	APTA	6,00	0,30	0,35	0,00	0,40	7,05
...022E	APTA	APTA	6,00	0,60	0,15	0,00	0,15	6,90
...017K	APTA	APTA	6,00	0,00	0,00	0,00	0,90	6,90
...942T	APTA	APTA	5,00	0,00	1,50	0,00	0,40	6,90
...112M	APTA	APTA	5,90	0,35	0,50	0,00	0,15	6,90
...048L	APTA	APTA	5,00	1,05	0,15	0,00	0,65	6,85
...387W	APTA	APTA	5,00	0,30	1,50	0,00	0,00	6,80
...492G	APTE	APTE	5,00	0,15	1,50	0,00	0,15	6,80
...107S	APTA	APTA	6,00	0,00	0,60	0,00	0,00	6,60
...727N	APTA	APTA	3,50	0,85	1,50	0,00	0,70	6,55
...460H	APTA	APTA	5,80	0,60	0,00	0,00	0,15	6,55
...962R	APTA	APTA	5,00	0,15	1,40	0,00	0,00	6,55
...051S	APTA	APTA	6,00	0,00	0,00	0,00	0,50	6,50
...488J	APTA	APTA	4,45	0,40	1,50	0,00	0,15	6,50
...856X	APTE	APTA	5,00	0,80	0,50	0,00	0,15	6,45
...305J	APTA	APTA	6,00	0,45	0,00	0,00	0,00	6,45
...853V	APTA	APTA	5,00	0,15	0,70	0,00	0,50	6,35
...153T	APTA	APTA	5,05	0,75	0,30	0,00	0,15	6,25
...604D	APTA	APTA	5,00	0,55	0,15	0,00	0,55	6,25
...322S	APTA	APTA	5,00	0,85	0,00	0,00	0,30	6,15
...020H	APTA	APTA	4,40	0,00	0,85	0,00	0,70	5,95
...988S	APTA	APTA	5,30	0,00	0,15	0,00	0,50	5,95
...571H	APTA	APTA	5,00	0,15	0,15	0,00	0,65	5,95
...528Z	APTA	APTA	3,50	0,15	0,80	0,25	1,15	5,85
...580D	APTA	APTA	5,00	0,30	0,15	0,00	0,40	5,85
...513L	NO APTA	APTA	5,20	0,00	0,65	0,00	0,00	5,85
...838L	APTA	APTA	5,00	0,30	0,00	0,00	0,50	5,80



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...372V	APTE	APTE	5,00	0,45	0,25	0,00	0,00	5,70
...945E	APTA	APTA	3,40	0,70	1,45	0,00	0,15	5,70
...577A	NO APTA	APTA	5,02	0,15	0,50	0,00	0,00	5,67
...079H	APTA	APTA	5,10	0,15	0,00	0,00	0,40	5,65
...197M	APTA	APTA	4,80	0,35	0,35	0,00	0,15	5,65
...520J	APTA	APTA	5,00	0,00	0,15	0,00	0,50	5,65
...209P	APTA	APTA	4,90	0,65	0,00	0,00	0,00	5,55
...352P	APTE	APTE	5,00	0,00	0,35	0,00	0,15	5,50
...666K	NO APTA	APTA	4,40	0,00	0,95	0,00	0,15	5,50
...807D	APTA	APTA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,40	5,40
...851N	APTA	APTA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,40	5,40
...405H	APTA	APTA	4,50	0,00	0,35	0,00	0,50	5,35
...457G	APTE	APTE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,25	5,25
...067X	APTA	APTA	3,90	0,40	0,35	0,00	0,55	5,20
...337N	APTA	APTA	3,50	0,00	1,50	0,00	0,15	5,15
...206B	APTE	APTE	3,50	0,00	1,50	0,00	0,15	5,15
...689B	APTA	APTA	3,30	0,80	0,90	0,00	0,15	5,15
...196X	APTA	APTA	3,40	0,15	1,15	0,00	0,25	4,95
...539V	APTA	APTA	2,50	1,20	0,70	0,00	0,40	4,80
...407G	APTA	APTA	2,71	1,65	0,00	0,00	0,40	4,76
...625Y	APTA	APTA	3,60	0,15	0,75	0,00	0,00	4,50
...487M	APTA	APTA	3,70	0,15	0,60	0,00	0,00	4,45
...436A	APTA	APTA	3,50	0,15	0,50	0,00	0,30	4,45
...110S	APTA	APTA	3,20	0,00	0,95	0,00	0,25	4,40
...333D	APTA	APTA	2,50	0,00	1,00	0,25	0,55	4,30
...964H	APTA	APTA	3,30	0,15	0,50	0,00	0,15	4,10
...274T	APTE	APTE	3,50	0,00	0,45	0,00	0,15	4,10
...133K	APTA	APTA	2,60	0,15	0,95	0,00	0,15	3,85
...807H	APTA	APTA	1,60	0,00	1,50	0,00	0,70	3,80
...048B	APTA	APTA	3,50	0,00	0,00	0,00	0,30	3,80
...952Q	APTA	APTA	1,00	0,00	1,50	0,25	0,90	3,65
...740X	NO APTA	APTA	2,50	0,00	0,75	0,00	0,30	3,55
...134Q	APTA	APTA	1,00	2,15	0,00	0,00	0,40	3,55
...364E	APTA	APTA	3,30	0,00	0,00	0,00	0,25	3,55
...399Q	APTA	APTA	1,62	0,00	1,50	0,00	0,40	3,52
...657Q	APTA	APTA	1,90	0,00	1,45	0,00	0,15	3,50
...025P	APTA	APTA	2,50	0,45	0,35	0,00	0,15	3,45
...577D	APTA	APTA	2,50	0,00	0,80	0,00	0,15	3,45
...207E	APTA	APTA	2,50	0,00	0,95	0,00	0,00	3,45
...894G	APTE	APTA	2,40	0,30	0,65	0,00	0,00	3,35
...873D	APTE	APTE	2,50	0,15	0,00	0,00	0,65	3,30
...990B	APTA	APTA	1,30	0,45	1,05	0,25	0,15	3,20
...317X	APTA	APTA	1,60	0,00	1,40	0,00	0,15	3,15
...905Y	APTE	APTE	2,10	0,30	0,35	0,00	0,40	3,15



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...411C	APTA	APTA	1,50	0,00	1,50	0,00	0,15	3,15
...990D	APTA	APTA	1,00	0,00	1,50	0,00	0,55	3,05
...231C	APTA	APTA	2,20	0,00	0,70	0,00	0,15	3,05
...476P	APTE	APTE	1,00	0,00	1,05	0,25	0,65	2,95
...248G	APTA	APTA	1,00	0,00	0,70	0,25	1,00	2,95
...765H	APTA	APTA	1,00	0,00	1,35	0,00	0,55	2,90
...931V	APTA	APTA	1,00	0,00	1,40	0,00	0,50	2,90
...765H	APTA	APTA	1,00	0,00	1,20	0,00	0,65	2,85
...577B	APTA	APTA	1,00	0,00	1,40	0,00	0,40	2,80
...957A	APTE	APTE	1,00	0,00	1,35	0,25	0,15	2,75
...784J	APTA	APTA	1,10	0,00	1,40	0,00	0,25	2,75
...308T	APTA	APTA	1,60	0,00	1,15	0,00	0,00	2,75
...392B	APTA	APTA	1,00	0,00	1,20	0,00	0,55	2,75
...558T	APTA	APTA	1,00	0,00	1,15	0,00	0,55	2,70
...870D	APTA	APTA	0,00	0,00	1,50	0,00	1,15	2,65
...428Q	APTA	APTA	1,00	0,00	1,50	0,00	0,15	2,65
...501P	NO APTE	APTA	1,00	0,00	1,50	0,00	0,15	2,65
...033V	APTA	APTA	1,00	0,00	1,45	0,00	0,15	2,60
...984V	APTA	APTA	1,20	0,00	1,00	0,00	0,40	2,60
...635Z	APTA	APTA	0,50	0,00	1,50	0,00	0,55	2,55
...993E	APTA	APTA	1,50	0,00	0,90	0,00	0,15	2,55
...743R	NO APTE	APTE	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	2,50
...825G	APTA	APTA	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	2,50
...873Q	APTA	APTA	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	2,50
...071C	APTA	APTA	1,00	0,00	0,95	0,00	0,50	2,45
...075W	APTA	APTA	1,00	0,00	1,25	0,00	0,15	2,40
...281B	APTA	APTA	0,00	0,00	1,50	0,25	0,65	2,40
...457Q	APTE	APTE	1,00	0,00	0,85	0,00	0,55	2,40
...180N	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,90	0,00	0,50	2,40
...476Y	APTE	APTE	1,00	0,00	0,45	0,00	0,90	2,35
...611F	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	1,00	2,35
...729F	APTA	APTA	1,00	0,00	0,70	0,00	0,65	2,35
...332Q	APTA	APTA	1,00	0,00	0,80	0,00	0,55	2,35
...164T	APTA	APTA	1,00	0,00	0,75	0,00	0,55	2,30
...627S	APTA	APTA	1,10	0,00	0,00	0,25	0,95	2,30
...756M	NO APTA	APTA	1,60	0,00	0,70	0,00	0,00	2,30
...027Z	APTA	APTA	1,00	0,00	1,10	0,00	0,15	2,25
...216P	APTA	APTA	1,00	0,00	0,70	0,00	0,50	2,20
...130A	APTA	APTA	1,00	0,00	1,05	0,00	0,15	2,20
...110Y	APTE	APTE	0,60	0,00	1,45	0,00	0,15	2,20
...660R	APTA	APTA	1,30	0,00	0,25	0,00	0,65	2,20
...223S	APTA	APTA	1,40	0,00	0,60	0,00	0,15	2,15
...518S	APTA	APTA	1,00	0,00	0,95	0,00	0,15	2,10
...145Y	APTA	APTA	1,60	0,00	0,35	0,00	0,15	2,10



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...449A	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,70	0,00	0,40	2,10
...073N	APTA	APTA	0,70	0,00	0,85	0,00	0,50	2,05
...239L	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,05	2,05
...246Q	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,05	2,05
...394V	APTE	APTE	1,00	0,00	0,60	0,00	0,40	2,00
...255W	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,25	0,40	2,00
...978Y	APTA	APTA	1,00	0,00	0,50	0,00	0,50	2,00
...108A	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
...734X	APTA	APTA	1,00	0,00	0,60	0,00	0,40	2,00
...351K	APTA	APTA	1,10	0,00	0,70	0,00	0,15	1,95
...596K	APTA	APTA	1,00	0,00	0,65	0,00	0,30	1,95
...932G	APTA	APTA	0,00	0,00	1,05	0,00	0,90	1,95
...504Q	APTA	APTA	1,00	0,00	0,80	0,00	0,15	1,95
...367N	NO APTA	APTA	1,50	0,00	0,15	0,00	0,25	1,90
...447Q	APTA	APTA	0,00	0,00	1,50	0,00	0,40	1,90
...551V	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	0,55	1,90
...129N	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	0,55	1,90
...462T	APTA	APTA	1,00	0,00	0,50	0,00	0,40	1,90
...701L	APTE	APTE	1,00	0,00	0,50	0,00	0,40	1,90
...313W	APTE	APTE	0,40	0,00	1,15	0,00	0,35	1,90
...987F	APTA	APTA	1,00	0,00	0,45	0,00	0,40	1,85
...143V	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,70	0,00	0,15	1,85
...215S	NO APTA	APTA	1,60	0,00	0,25	0,00	0,00	1,85
...775G	APTA	APTA	1,00	0,45	0,00	0,00	0,40	1,85
...506T	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	0,50	1,85
...978W	APTE	APTE	0,39	0,00	0,15	0,00	1,30	1,84
...611Z	APTA	APTA	1,40	0,15	0,00	0,00	0,25	1,80
...976H	APTA	APTA	1,00	0,00	0,65	0,00	0,15	1,80
...965C	NO APTA	APTA	0,90	0,00	0,50	0,00	0,40	1,80
...114M	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	1,80
...677D	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,75
...572K	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,25	0,15	1,75
...031N	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	0,40	1,75
...261L	APTA	APTA	1,00	0,00	0,50	0,00	0,25	1,75
...484Q	NO APTA	APTA	0,60	0,00	0,00	0,00	1,15	1,75
...421H	APTE	APTE	1,00	0,00	0,35	0,00	0,40	1,75
...878D	APTA	APTA	1,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,70
...971K	APTA	APTA	0,00	0,00	1,20	0,00	0,50	1,70
...523E	APTE	APTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,70
...508X	APTA	APTA	1,03	0,00	0,00	0,00	0,65	1,68
...852F	APTA	APTA	0,00	0,00	1,25	0,00	0,40	1,65
...977J	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,65
...308K	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,65
...774Y	APTA	APTA	1,00	0,00	0,25	0,00	0,40	1,65



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...086X	NO APTE	APTE	0,80	0,00	0,35	0,00	0,50	1,65
...113X	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,65
...275R	APTA	APTA	0,00	0,00	1,50	0,00	0,15	1,65
...836V	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,65	1,65
...240L	APTA	APTA	0,00	0,40	0,65	0,00	0,55	1,60
...637L	APTA	APTA	0,00	0,00	1,20	0,00	0,40	1,60
...760S	APTA	APTA	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,60
...231G	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	0,25	1,60
...800T	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,55
...152C	APTE	APTA	0,00	0,00	1,15	0,00	0,40	1,55
...043M	APTE	APTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,55
...940G	APTE	APTE	0,10	0,00	1,05	0,00	0,40	1,55
...344J	APTE	APTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,55
...365A	NO APTA	APTA	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
...932H	APTA	APTA	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50
...006Y	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50
...739E	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	0,15	1,50
...315W	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	0,15	1,50
...732Z	APTE	APTE	0,00	0,00	0,35	0,00	1,15	1,50
...317V	APTA	APTA	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50
...689R	APTA	APTA	1,00	0,00	0,35	0,00	0,15	1,50
...159E	APTE	APTE	0,00	0,00	0,35	0,00	1,15	1,50
...738F	APTA	APTA	0,62	0,00	0,70	0,00	0,15	1,47
...968D	APTA	APTA	0,00	0,15	0,90	0,00	0,40	1,45
...654B	APTA	APTA	0,00	1,05	0,25	0,00	0,15	1,45
...892P	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,45	1,45
...933J	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,40
...124S	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,40
...926F	APTE	APTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,40
...780L	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,40
...945Z	APTA	APTA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,90	1,40
...984F	APTA	APTA	0,00	0,00	0,85	0,00	0,55	1,40
...306V	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,40
...077V	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,40
...169S	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,40
...840K	APTA	APTA	0,00	0,00	0,70	0,00	0,65	1,35
...807Z	APTA	APTA	0,20	0,00	0,75	0,00	0,40	1,35
X..625Z	NO APTA	NO APTA	0,00	0,00	1,20	0,00	0,15	1,35
...277Z	APTA	APTA	0,50	0,00	0,15	0,00	0,65	1,30
...818E	APTA	APTA	0,00	0,00	1,05	0,00	0,25	1,30
...863R	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,65	0,00	0,65	1,30
...815Z	APTA	APTA	0,00	0,00	0,50	0,00	0,80	1,30
...685W	APTA	APTA	1,00	0,00	0,15	0,00	0,15	1,30
...326N	APTA	APTA	1,00	0,00	0,15	0,00	0,15	1,30



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...222Y	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,30
...348W	APTA	APTA	0,00	0,30	0,50	0,00	0,50	1,30
...435R	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,25	0,65	1,25
...372Y	APTA	APTA	0,00	0,00	1,10	0,00	0,15	1,25
...161E	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,25
...633Q	APTA	APTA	0,60	0,00	0,15	0,00	0,50	1,25
...906D	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,25
...358Z	APTA	APTA	0,00	0,00	0,70	0,00	0,55	1,25
...300Y	APTA	APTA	0,70	0,00	0,35	0,00	0,15	1,20
...614W	APTA	APTA	0,00	0,00	1,05	0,00	0,15	1,20
...922Y	APTA	APTA	0,00	0,15	0,00	0,00	1,05	1,20
...614Z	APTA	APTA	0,70	0,00	0,35	0,00	0,15	1,20
...910J	APTA	APTA	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
...174Z	APTA	APTA	0,00	0,00	0,55	0,00	0,65	1,20
...012B	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,80	1,15
...641E	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,15
...910Z	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,80	1,15
...200W	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,15
...820A	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,15
...820K	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,15
...587N	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,15
...542Y	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,15
...156V	APTE	APTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,15
...154Z	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,80	1,15
...511H	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,15
...305H	APTA	APTA	0,20	0,00	0,50	0,00	0,40	1,10
...284J	NO APTA	APTA	0,00	0,15	0,70	0,00	0,25	1,10
...968W	APTA	APTA	0,00	0,00	0,70	0,00	0,40	1,10
...403L	APTA	APTA	0,00	0,00	0,25	0,00	0,65	1,05
...125T	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
...083J	APTA	APTA	0,00	0,00	0,70	0,00	0,30	1,00
...730T	APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
...953D	APTA	APTA	0,00	0,00	0,60	0,00	0,40	1,00
...518M	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
...292G	APTE	APTE	0,00	0,00	0,35	0,00	0,65	1,00
...115P	APTE	APTE	0,00	0,00	0,70	0,00	0,30	1,00
...268F	NO APTA	APTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
...662C	APTA	APTA	0,00	0,00	0,80	0,00	0,15	0,95
...728H	APTA	APTA	0,00	0,30	0,25	0,00	0,40	0,95
...360R	APTA	APTA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,65	0,95
...506L	APTA	APTA	0,29	0,00	0,00	0,25	0,40	0,94
...615H	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
...915B	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,55	0,90
...497J	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,25	0,65	0,90



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...399A	APTA	APTA	0,00	0,00	0,50	0,00	0,40	0,90
...082C	APTE	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
...559H	APTA	APTA	0,17	0,00	0,30	0,25	0,15	0,87
...725G	APTE	APTE	0,00	0,00	0,70	0,00	0,15	0,85
...105J	APTA	APTA	0,40	0,00	0,30	0,00	0,15	0,85
...116G	APTA	APTA	0,00	0,00	0,70	0,00	0,15	0,85
...513X	APTA	APTA	0,20	0,00	0,35	0,00	0,30	0,85
...932C	APTE	APTE	0,00	0,00	0,35	0,00	0,50	0,85
...726H	APTE	APTE	0,00	0,00	0,35	0,00	0,50	0,85
...660R	APTE	APTE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,80
...903Y	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
...409K	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
...104N	APTA	APTA	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,80
...392E	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
...290Q	APTE	APTE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,80
...786X	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,40	0,75
...574X	APTE	APTA	0,35	0,00	0,00	0,00	0,40	0,75
...122V	APTA	APTA	0,00	0,00	0,25	0,00	0,50	0,75
...623G	NO APTE	APTE	0,00	0,00	0,35	0,00	0,40	0,75
...700S	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,40	0,75
...014Y	APTA	APTA	0,00	0,00	0,60	0,00	0,15	0,75
...321T	APTA	APTA	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
...858C	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
...325A	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
...981R	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
...893A	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
...300W	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
...589M	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
...410P	APTA	APTA	0,40	0,00	0,25	0,00	0,00	0,65
...343C	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
...938J	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
...900P	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
...528Y	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,30	0,65
...335W	APTA	APTA	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
...277Y	APTA	APTA	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
...150L	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,30	0,00	0,25	0,55
...005P	NO APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
...385V	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
...469F	APTA	APTA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,25	0,55
...631K	APTA	APTA	0,00	0,00	0,40	0,00	0,15	0,55
...388J	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,15	0,00	0,40	0,55
...964S	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...516Z	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...269T	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,15	0,50



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...745F	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...788Q	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...996A	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...327S	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...552B	APTA	APTA	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
...650G	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...352X	APTA	APTA	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
...646J	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...886N	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,15	0,50
...930F	APTE	APTE	0,00	0,00	0,35	0,00	0,15	0,50
...288P	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,15	0,50
...805M	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...888V	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...853T	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,15	0,50
X..371P	APTA	NO APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
X..901E	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
...486S	APTE	APTE	0,00	0,00	0,30	0,00	0,15	0,45
...299Z	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
...704Z	APTA	APTA	0,00	0,00	0,15	0,00	0,30	0,45
...473A	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...662S	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...178E	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...843K	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...826Y	APTA	APTA	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
...363S	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...999Z	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...944K	APTE	APTE	0,25	0,00	0,15	0,00	0,00	0,40
...562A	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...368B	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...623G	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...506W	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
...670B	APTA	APTA	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
...885K	APTE	APTE	0,18	0,00	0,00	0,00	0,15	0,33
...193E	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
...119P	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30
...695D	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
...224G	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
...832R	APTE	APTE	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,30
...243A	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
...211L	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
...535Y	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
...471Y	APTA	APTA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,15	0,25
...032Q	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
...227S	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...555D	APTA	APTA	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
...194Z	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...664Z	NO APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...236T	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...631V	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...172T	NO APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...888T	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...108H	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...036B	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...390W	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...316Q	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...891B	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...297A	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...974L	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...495D	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...191J	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...991S	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...614S	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...886K	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...913H	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
X..538N	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...646P	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...792S	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...799F	APTA	APTA	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15
...240N	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
...483V	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...139S	APTE	APTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...092V	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...893F	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...630V	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXCLOSOS:

DNI	CATALÀ	CASTELLÀ	TOTAL EXP. LABORAL TOPADA	TOTAL CURSOS EAPC O DIPUTACIONS TOPAT	TOTAL RESTA CURSOS TOPAT	NIVELL SUPERIOR CATALÀ D (0,25 punts)	TOTAL ESTUDIS SUPERIORS	TOTAL CONCURS
...519X	APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15

Per no complir el requisit de pagament de drets d'examen o no aportar el corresponent justificant.



Ajuntament
de Salou

Unitat / Departament Unitat De Gestió De Personal MSAAL		Sello
Codi de verificació  1T5B2Y0S5U0F416W0P4C		
Codi de document PER10S03L	Núm. d'expedient 5173/2015	18-05-16 15:02

...789V	APTA	APTA	0,00	0,70	0,65	0,00	0,15	1,50
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

Per no complir el requisit de pagament de drets d'examen o no aportar el corresponent justificant.

...716Y	NO APTA	APTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
---------	---------	------	------	------	------	------	------	------

Per no complir el requisit de l'apartat e) de la base 2 de requisits de les bases específiques al no aportar fotocòpia del document d'identitat.

...453X	APTE	APTA	2,90	0,85	1,50	0,00	0,90	6,15
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

Per no complir el requisit de pagament de drets d'examen o no aportar el corresponent justificant.

Peu de recurs

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

I perquè així consti on procedeixi i als efectes oportuns, expedixo el present certificat, amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

Conforme,

Vist-i-plau